

"Kinder vor Passivrauch schützen -Präventionsmaßnahmen in der Steiermark"

VIVID – Fachstelle für Suchtprävention, Graz 0316/823300-80, waltraud.posch@vivid.at









Video Passivrauch












Inhaltsstoffe der Zigarette



Tabakrauch ist ein Giftgemisch

Vgl. Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg: Tabakrauch – ein Giftgemisch. Heidelberg 2008. http://www.tabakkontrolle.de/pdf/FzR_Giftgemisch.pdf









Zusatzstoffe

Zusatzstoffe in Tabakprodukten

- ... bis zu 600 Zusatzstoffe pro Zigarette
- ... nehmen die Schärfe und verbessern den Geschmack
- ... erleichtern den Einstieg
- ... erhöhen das Suchtpotenzial
- ... färben den grauen Rauch weiß

Weißbrandmittel: Aluminiumhydroxid, -sulfat, -oxid, Magnesiumoxid, **Talk** (Puder), Titandioxid, Alkali und Erdalkalisalze der Salpetersäure









Tabakpräventionsstrategie Steiermark (seit 2006)

Ziele:

- Weniger Menschen, die zu rauchen beginnen
- Mehr Menschen, die zu rauchen aufhören
- Schutz der Menschen vor Passivrauch
- Verbesserter Informationsstand der Bevölkerung zu den Folgen des Rauchens und Passivrauchens

Vision: Nichtrauchen als gesellschaftliche Norm










Tabakpräventionsstrategie Steiermark: Maßnahmenbereiche



Tabakkontrolle, Tabakprävention,
Tabakentwöhnung (Vgl. World Health
Organisation 2003; 2008; 2011)



Tabakpräventionsstrategie Steiermark Maßnahmen und Meilensteine 2007- Mitte 2013

Monitoring

- Bevölkerungsbefragungen
- Erwachsene 2006
- SchülerInnen 2006
- Erwachsene 2009
- SchülerInnen 2009
- Spezialerhebung Passivrauch 2009
- Evaluierungen und Dokumentation
- Jahresberichte
- <u>Bericht</u> "Tabakpräventionsstrategie Steiermark 2007 bis 2010"

Prävention

- Implementierung von <u>Tabakprävention</u> in Angebote zu Suchtprävention:
- <u>Elternabende</u> in Kindergärten, Schulen und für Eltern von Jugendlichen
- Weiterbildungen für LehrerInnen
- Projektberatungen an Schulen und im außerschulischen Jugendbereich
- Taschenbilderbuch "Wich und Wu"
- <u>Handlungsleitfaden</u>
 Tabak für Schulen und den außerschulischen Jugendbereich
- <u>Tabaktagung</u> für JugendarbeiterInnen

Öffentlichkeitsarbeit & Lobbying

- Kampagnen zur Bewusstseinsbildung
- Pressearbeit
- Informationsmaterialien
- www.rauchfrei-dabei.at (Juli 2010-Juni 2013: 151.453 Visits)
- <u>Newsletter</u> Tabakprävention 3-4x jährlich
- Aktionen am Weltnichtrauchertag (31. Mai)
- 1. Österreichische <u>Fachtagung</u> zu Tabakprävention, -kontrolle und -entwöhnung (2008)
- Lobbying für Tabakkontrolle

Gesundheitsberufe


- Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten (klinischer, niedergelassener, ambulanter Bereich) (459)
- Weiterbildung von nichtärztlichen
 Gesundheitsberufen
 (z.B. diplomiertes
 Pflegepersonal,
 Hebammen, Studierende
 der Meduni) (1896)
- Weiterbildung von Sozialberufen (394)
- 2 Spezialkooperationen:
- Medizinische Universität Graz
- LKH -Universitätsklinikum Graz ("Rauchfreies Krankenhaus")
- Ausbildung von 117 <u>Tabakentwöhnungs-</u> expertInnen

Entwöhnung

- <u>Tabakentwöhnung</u> <u>für</u> <u>Jugendliche:</u>
 Gruppenkurs "take control" (54 Seminare mit 596 TeilnehmerInnen)
- <u>Tabakentwöhnung für</u>
 <u>Erwachsene:</u>
 Gruppenseminar
 "Rauchfrei in 6 Wochen"
 (392 öffentliche Seminare
 mit 2946 TeilnehmerInnen
- 178 <u>Seminare in</u> <u>Betrieben</u> mit 1638 TeilnehmerInnen)
- <u>Einzelentwöhnungs-</u> <u>beratungen</u> "Rauchfrei in 6 Wochen" (180 Beratungen)
- www.endlich-aufatmen.at (Juli 2010-Juni 2013: 74.062 Visits)



Tabakpräventionsstrategie Steiermark: Maßnahmenbereiche












Passivrauchbelastung der steirischen SchülerInnen zu Hause

Passivrauchbelastung der steirischen SchülerInnen zu Hause



Quelle:


Tabakpräventionsstrategie
Steiermark 2009,
SpezialerhebungSchülerinnenbefragung, VIVID
– Fachstelle für
Suchtprävention (n=2128, 11bis 15-Jährige)

24,0% sind auch im Auto Tabakrauch ausgesetzt



Passivrauchen

Schutz der Kinder vor Passivrauch (Erwachsene, Steiermark)



Quelle:

Tabakpräventionsstrategie Steiermark 2009, Spezialerhebung-Erwachsenenbefragung, VIVID – Fachstelle für Suchtprävention (n=2014)

Bereitschaft, RaucherInnen zu bitten, in Gegenwart von Kinder nicht zu rauchen, steigt, wenn jemand selbst Kinder hat → Kinder sensibilisieren



Aktion




62 Prozent der steirischen SchülerInnen wünschen sich, dass ihre Eltern sie vor Passivrauch schützen.

Quelle: Tabakpräventionsstrategie Steiermark 2009, Spezialerhebung-Schülerinnenbefragung, VIVID – Fachstelle für Suchtprävention (n=2128, 11- bis 15-Jährige)


Foto: Chris Zenz



Tabakpräventionsstrategie Steiermark: Maßnahmenbereiche









Suchtprävention beginnt im Kindesalter

(VIVID: Abteilung Kindesalter, Abteilung Jugendalter)

Ansatz: Lebenskompetenzförderung über MultiplikatorInnen (Eltern, KindergärtnerInnen, LehrerInnen)









Lebenskompetenzen

- Ich-Stärke (Selbstvertrauen, Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Empathie)
- Körperbewusstsein
- Kreativität und Aktivität
- Umgang mit Stress und Gefühlen
- Frustrationstoleranz
- Sozialkompetenz (Kommunikation, Beziehung, Selbstbehauptung)
- Genussfähigkeit

Verhinderung bzw. Verzögerung eines Konsumbeginns (vgl. Künzel-Böhmer et al. 1993)









Elternabende

Fortbildungen für PädagogInnen in Kindergarten, Schule und außerschulischer Jugendarbeit

Unterstützung von Schulen und Jugendeinrichtungen bei strukturellen Maßnahmen, z. B. Handlungsleitfaden Tabak für die Schule












Tabakpräventionsstrategie Steiermark: Maßnahmenbereiche









RAUCHFREI
DEBEI
Teh zieh' mit!

EINSCHREIBEN

Tonio Borg LL.D.

Member of the European Commission
Directorate-General Health & Consumers
1049 Brussels
Belgium

Tonio Borg

Waltraud Posch VIVID – Fachstelle für Suchtprävention VIVID – Institute for addiction prevention Zimmerplatzgasse 13, 8010 Graz Austria

> waltraud.posch@vivid.at 0043/316/823300 80

> > Graz, 2013/04/02

Dear Commmissioner Borg,

We would like to thank you very much indeed that you did not put the revision of the Tobacco Products Directive off the agenda. Tobacco use is the single most preventable cause of death and the reason for many diseases. Your commitment shows that you consider this topic a high priority health policy-issue and that you are not frightened by certain advocacy groups.

Sometimes it is argued that a mere revision of the Tobacco Products Directive will not prevent people from smoking. Of course, this is not true. Especially within a process of changing social norms regarding the acceptability of smoking the legal framework plays a decisive role.

Addiction has many reasons and has to be tackled with different measures. One central measure is the Tobacco Products Directive. Of course, a combination with other measures would increase its effect: Standardized packing, smoking ban in public rooms, raising of tobacco tax, training of workers in the health-sector, weaning of tobacco, youth tobacco prevention, banning tobacco sales to minors, a general ban of tobacco advertising and tobacco sponsoring, etc. The heavy resistance of the tobacco industry proves that the planned Tobacco Products Directive is considered to be consequential.

Rules regarding packaging and tobacco products themselves not merely change the habits of current consumers. They also prevent new addiction. After all, tobacco packages are important advertising spaces, targeted to seduce potential smokers.







EINSCHREIBEN

Mayor Michael R. Bloomberg City Hall New York, NY 10007

> Waltraud M. Posch VIVID – Fachstelle für Suchtprävention VIVID – Institute for addiction prevention Zimmerplatzgasse 13, 8010 Graz

> > Austria waltraud.posch@vivid.at 0043/316/823300.80

Graz. 2013/04/02

Dear Mayor Michael R. Bloomberg,

Michael Bloomberg

my name is Waltraud Posch and I work for VIVID, an Austrian "Institute for the Prevention of Addiction", that specializes in tobacco prevention. With great interest we follow the anti-smoking policy of the United States of America and especially the efforts in this area by the City of New York. Your latest proposal of a display ban, that would keep cigarettes and other tobacco products out of sight in New York City stores, has attracted our attention. Unfortunately Austria lags behind in the anti-smoking policy – in our country there is, for instance, only a partial ban on smoking in restaurants. But initiatives such as yours do get media attention and raise awareness of this important issue.

The City of New York is a positive example of what is possible in reducing the extremely harmful effects of smoking. The City of New York is a positive example for the courage that is needed when making health policies against the efforts of influential lobbying groups such as the tobacco industry. Your work also strengthens the anti-smoking initiatives in countries such as ours.

Therefore I want to thank you for your dedication on behalf of the prevention of addiction and wish you all the best for the future.

Best regards,

Waltraud M. Posch [Head of the Unit for Tobacco Prevention]

Umga setzt durch:







- Leserbriefe, Pressmitteilungen, Stellungnahmen
- www.rauchfrei-dabei.at, www.vivid.at
- Informationsmaterialien inkl. Infomaterialmailing an Ärztinnen/Ärzte, Kindergärten und Volksschulen
- Aktionen am Weltnichtrauchertag
- Newsletter
- Pressekonferenzen
- Medienkampagnen





Zahlreiches Infomaterial

Themen:

- Passivrauch
- Tabakabhängigkeit
- Entwöhnung
- Strukturelle Prävention

Kostenlos zu bestellen unter <u>www.vivid.at</u>







Ich darf schon rauchen.

In einem verrauchten Raum inhalieren Kinder in einer Stunde so viele Giftstoffe, als würden sie selbst eine Zigarette rauchen.

Denken Sie daran vor Ihrer nächsten Zigarette!



















Evaluierung der Kampagne "Kinder vor Passivrauch schützen" (Leo-Kampagne)

- Ungestützter Recall: 56,5% konnten den Slogan wiedergeben, bzw.
 Bild und Inhalt beschreiben.
- Gestützte Kampagnenawareness: 78,9% gaben an, sich an die Plakate erinnern zu können.
- Konkrete Einstellungs- oder Verhaltensänderung: 11,0%
- Frauen und höhere Bildungsschichten fühlten sich stärker angesprochen bzw. erinnerten sich besser.
- Die Anmeldung von schwangeren Raucherinnen zu Einzelentwöhnungsberatungen hat sich in diesem Zeitraum verdoppelt.










Tabakpräventionsstrategie Steiermark: Maßnahmenbereiche












Rauchstoppbereitschaft ist hoch

Steiermark (Fernandez/Posch 2011; n=3.000; Wohnbevölkerung ab 15 Jahren): Rauchstopp-Bereitschaft = 52,5%





Maßnahmenbereich **Gesundheitsberufe**

Motivierende Ansprache zum Rauchstopp (Kurzintervention)

- 1. Dokumentation des Raucherstatus: "Rauchen Sie?"
- 2. Empfehlung des Rauchstopps: "Ich empfehle Ihnen dringend, aufzuhören."
- 3. Vermittlung von Unterstützung zur Tabakentwöhnung: "Hier erhalten Sie Unterstützung."

Teilweise bereits Verankerung in der klinischen Anamnese









Gesundheitsberufe

Nichtansprache des Rauchens

Zustimmung zum Rauchen



Maßnahmenbereich **Gesundheitsberufe**

→ Weiterbildung von **2.641 Health Professionals** in 85 Settings



84% nichtärztliche HP 16% ÄrztInnen

Erhebungszeitraum: 09/2008-12/2013; Vergleich: 08/2008-06/2013: 2.866 Health Professionals erreicht, davon 84% nicht-ärztliche, 16% ärztliche



Tabakpräventionsstrategie Steiermark: Maßnahmenbereiche





Tipps zum Weiterlesen

www.tabakkontrolle.de

www.rauchfrei-dabei.at

www.rauchertelefon.at

www.endlich-aufatmen.at

www.globalink.org

www.smokefreepartnership.eu

legacy.library.ucsf.edu

www.tobaccodocuments.org



Literatur

- Braun JM et al. (2010): A prospective cohort study of biomarkers of prenatal tobacco snoke exposure: the correlation between serum and meconium and their association with infant birth weight. Environmental Health, 9:53.
- Cox et al. (2013): Impact of a stepwise introduction of smoke-free legislation on the rate of preterm births: analysis of routinely collected birth data. BMJ;346:f441.
- Joosens L, Raw M (2006) The Tobacco Control Scale: a new scale to measure country Activity, Tobacco Control 2006; 15:247–253.
- Mackay DF, Nelson SM, Haw SJ, Pell JP (2012): Impact of Scotland's Smoke-Free Legislation on Pregnancy Complications: Retrospective Cohort Study. PLoS Med 9(3): e1001175. doi:10.1371/journal.pmed.1001175.
- Millett C, Lee JT, Laverty AA, Glantz SA, Majeed A (2013): Hospital Admissions for Childhood Asthma After Smoke-Free Legislation in England. Pediatrics. 2012-2592.
- Simonetti GD, Schwertz R, Klett M, Hoffmann GF, Schaefer F, Wühl E (2011): Determinants of Blood Pressure in Preschool Children. The Role of Parental Smoking. Circulation, American Heart Association Inc.
- VIVID Fachstelle für Suchtprävention (2009) Tabakpräventionsstrategie Steiermark: Jahresbericht 2008.
- World Health Organization (Hg.) (2003) Framework Convention on Tobacco Control. (World Health Organisation, Eigenverlag). http://www.who.int/tobacco/framework/WHO FCTC english.pdf (last visit: 12.8.2008)
- World Health Organization (Hg.) (2008) WHO Report on the Global Tobacco Epidemic. mpower fresh and alive.
- World Health Organization (Hg.) (2011) WHO Report on the Global Tobacco Epidemic. Warning about the dangers of tobacco.





